

TYÖPALKKOJEN HINNAT

"FORD" STANDARI HENKILÖVAUNUJEN JA
KUORMAVAUNURUNKOJEN KORJAUSTÖISTÄ



Ford Motor Company of Finland Oy

HELSINKI

Työpalkkojen hinnat F O R D standari henkilövaunujen ja kuorma-
vaunurunkojen korjaustöissä

MOOTTORIKORJAUKSET

Korj. No.	Korjauksen laatu	Hinta Smk.
1.	Moottorin ja vaihdelaatikon täysikorjaus	800 —
2.	Moottorin täysikorjaus, uuden metallin valaminen ja laakerien poraus mukaan- luettuina	640 —
3.	Vaihdelaatikon täysikorjaus tai magneeton korjaus	440 —
4.	Kampikammion varren uuttaus, kun moottorin irroitus on välttämätön	380 —
5.	Yhden männän tai kiertokangen asetus	140 —
6.	Kahden tai useamman männän tai kiertokangen asetus	190 —
7.	Yhden kiertokangen laakerin sovitus	80 —
8.	Kahden tai useamman kiertokangen laakerin sovitus	145 —
8A.	Kaikkien kiertokankien laakerien sovitus (uusmallinen kampipesä)	110 —
9.	Kaikkien päälaakerien sovitus (uusmallinen kampipesä)	190 —
9A.	Jarrunauhojen vaihto vaihdelaatikossa — Touring tai Runabout, 90 — (käyn- tiinpanolaitteella)	110 —
9B.	Jarrunauhojen vaihto vaihdelaatikossa — Sedan tai Coupé	140 —
9C.	Irroitettavilla korvilla varustettujen jarrunauhojen asetus	50 —

10.	Vaihdelaatikon tiivistyksen asetus (umpivaunu sekä käyntiinpanolaitteella)	100 —
11.	Uuden moottorin vaihto ja asetus	210 —
12.	Uuden nokka-akselin asetus ja laakerien sovitus	160 —
13.	Uuden (ison) jakopyörän asetus	100 —
14.	Uuden etumaisen jakopyörän (aikapyörän) suojuksen asetus	100 —
15.	Venttiilien puhdistus ja hionta sekä silinterien nokipuhdistus	120 —
16.	Silinterien nokipuhdistus. Tehdään ainoastaan kun asiakas ei halua venttiilien hiontaa	55 —
17.	Särkyneiden silinterinpulttien poistaminen ja uusiminen — 1 tai 2	100 —
18.	Särkyneiden silinterinpulttien poistaminen ja uusiminen lähinnä etulautaa olevista silintereistä	160 —
19.	Öljyputken puhdistus	100 —
20.	Uuden silinterin kannen tiivistyksen asetus	30 —
21.	Uuden jäähdyttäjän asetus tai kaikkien kolmen letkuyhdistäjän vaihtaminen ..	25 —
21A.	Uuden jäähdyttäjän asetus (parannetuissa malleissa)	40 —
22.	Yhden uuden letkuyhdistäjän asetus	12 —
23.	Uuden käyntiinpanokammen tapin tai uuden hihnapyörän asetus	50 —
24.	Moottorin kehyksen kiristys	30 —
25.	Kampikammion puhdistus tai uuden tiivistyksen asetus kampikammion ala- kanteen	25 —
26.	Uuden kaasuttajan, imu- tai pakoputken asetus tai imu- tai pakoputken tiivistys	25 —
27.	Uuden ilmaläpän jousen asetus	25 —
28.	Kaasuttajan täysikorjaus	50 —
29.	Kaasuttajan tiivistys	30 —
30.	Uuden virranjakajan johdon asetus	25 —
31.	Uuden virranjakajan tai rullan asetus	15 —

32.	Uuden kuulanivelen asetus virranjakajavarteen.....	20 —
33.	Uuden tuulettajan hihnapyörän tai sen laakeriholkin asetus.....	20 —
34.	Jarrunauhojen ja vipujen tarkistus vaihdelaatikossa.....	20 —
35.	Ainoastaan jarrunauhojen tarkistus vaihdelaatikossa	12 —
36.	Venttiiliaukon tiivistys (öljyvuotoa vastaan)	15 —
37.	Jarrunauhajousien asetus vaihdelaatikossa — kpl.....	15 —
38.	Uuden tulpan asetus jäähdytysvaippaan — yksi tai useampi	12 —
39.	Uuden käyntiipanokammen kahvan asetus	15 —
40.	Uuden vauhtipyörän hammaskehän asetus.....	390 —
41.	Etulämmittäjän asetus	50 —
	Korjaukset N:o 5 & 15 yhtäikaa määrättäessä	210 —
	» » 6 & 15 » »	260 —
	» » 12 & 15 » »	200 —
	» » 15 & 17 » »	140 —
	» » 9A & 19 » »	160 —
	» » 9B & 19 » »	200 —
	» » 10 & 19 » »	110 —
	» » 30 & 31 » »	25 —
	» » 10 maksutta, jos se on määrätty 9A:n tai 9B:n yhteydessä....	
	» » 16 » » » » » 5, 6 tai 12 »	
	» » 21 » » » » » 228 tai 238 »	
	» » 34 » » » » » 9A:n tai 9B:n »	
	» » 21 » » » » » 14 »	

KORJATTAVAKSI TUOTUJA TAI LÄHETETTYJÄ OSIA

55B.	Moottorin ja vaihdelaatikon täysikorjaus.....	640 —
56B.	Ainoastaan moottorin täysikorjaus (uuden metallin valaminen ja laakerien poraus mukaanlaskettuina)	440 —
57B.	Ainoastaan vaihdelaatikon täysikorjaus.....	120 —
58B.	Ainoastaan silinterien uudesti poraus	110 —
59B.	Ainoastaan silinterien uudesti poraus, uusien mäntien sovitus mukaanlaskettuna	150 —
60B.	Silinterien uudesti poraus sekä uusien päälaakerien valaminen, uusien mäntien sovitus mukaanlaskettuna	210 —
61B.	Uusien päälaakerien valaminen	80 —
62B.	Uusien päälaakerien valaminen sekä kampiakselin sovitus ja tarkistus	150 —
63B.	Silinterien poraus ja päälaakerien valaminen sekä mäntien, kampiakselin ja kiertokankien sovitus ja tarkistus	260 —
64B.	Silinterien poraus ja päälaakerien valaminen, mäntien, venttiilien, venttiilipuskimien, nokka-akselin, kampiakselin ja kiertokankien sovitus ja tarkistus....	320 —
65B.	Silinterien poraus sekä mäntien ja venttiilien sovitus	150 —
66B.	Silinterien poraus sekä mäntien, venttiilien, venttiilipuskimien ja nokka-akselin oikaiseminen ja sovitus	200 —
67B.	Mäntien ja kampiakselin sovitus ja tarkistus (silinterin porauksen yhteydessä)	80 —
68B.	Uudet holkit vaihdelaatikon rumpuihin — 3 kpl.....	50 —
69B.	Uudet holkit vaihdelaatikon rumpuihin — kpl.....	20 —
70B.	Uuden kolmipyörän holkin asetus.....	50 —
71B.	Kampikammion varren ja kannattajien uuttaus	130 —
72B.	Kampikammion tyhjennystapin rungon korjaus.....	80 —
73B.	Kaasuttajan täysikorjaus	30 —

74B.	Magneettien irroitus ja kiinnitys — $\frac{3}{4}''$, $\frac{9}{16}''$ tai $\frac{5}{8}''$	30 —
75B.	Kampiakselin oikaiseminen	30 —
76B.	Nokkaakselin oikaiseminen	20 —
77B.	Nokkaakselin oikaiseminen ja laakerien sovitus	30 —

TAKASILLAN KORJAUKSET

Seuraavat korjaustyöt veloitetaan vaunuista, jotka on ajettu korjauspajaan

96.	Takasillan täysikorjaus	225 —
97.	Uuden takasillan asetus	80 —
98.	Uuden takaakselin tai käyttöpyörän asetus (kun muu työ on tarpeeton)	160 —
99.	Kardaaniputken korjaus tai vaihto	120 —
100.	Vetotangon korjaus tai vaihto uuteen	50 —
101.	Vetotangon kiristys	20 —
102.	Takasillan vetotangon oikaisu ilman irroitusta	20 —
103.	Kardaaninivelen asetus	100 —
105.	Kardaaninivelen kaikkien pulttien kiinnitys	25 —
106.	Huovan ja teräslevyn asetus — yhdellä puolella 25 —; molemmin puolin	40 —
106A.	Nahkasen rasvanpidättäjän asetus — yhdellä puolella 40 —; molemmin puolin	80 —
107.	Jarrukankien asetus ja käsijarrun tarkistus — 1 kpl. 25 —; molemmat	40 —
108.	Takaakselin kruunumutterien kiristys — 1 kpl. 12 —; molemmat	18 —
109.	Uusien takapyörän kiilojen asetus ja tarkistus — 1 kpl. 15 —; molemmat	25 —
110.	Ulomman rullalaakerin asetus — kpl.	40 —

111.	Uusien jarrutangon pitimien asetus — 1 kpl. 12 —; molemmat	18 —
112.	Jarrutangon tarkistus tai uuden asetus	20 —
113.	Uuden takajarrun nokan tai uuden holkin asetus — yhdellä puolella.....	50 —

J O U S E T

114.	Uuden jousen tuen asetus — 1 kpl. 25 —; molemmat	40 —
115.	Uusien holkkien asetus jousiin ja jousenpitimiin	60 —
116.	Takajousen puristajien asetus tai kiristys	20 —
117.	Takajousen tarkistus korin paikoilleen asetusta varten tai yhden kiinnityspultin asetus.....	65 —
118.	Etu- ja takajousten irroitus ja jousilehtien puhdistus ja voitelu — kpl. 80 —: molemmat	150 —
119.	Uuden kiinnityspultin asetus takajousen tai uusi jousenlehden asetus sekä jousilehtien puhdistus, voitelu ja oikaisu	100 —
120.	Jousten voitelu öljyllä ja grafiitilla.....	100 —
	Korjaukset N:o 98 & 117 yhtäikaa tilattaessa.....	190 —
	» » 98 & 116 » »	160 —
	Takasillan tarkistus, kun vaunu on varustettu iskunvaimentajilla eikä niitä saa irroittaa	30 —
	Takasillan tarkistus, kun vaunu on varustettu erikoistakapyöräjarruilla	50 —

KORJATTAVAKSI TUOTUJA TAI LÄHETETTYJÄ OSIA

140B.	Takasillan täysikorjaus	150 —
141B.	Takasillan vetotangon oikaisu tai korjaus	20 —

142B. Tasauspyörästä ja taka-akselien täysikorjaus.....	50 —
143B. Hammaspyörän irroitus ja uuden asetus taka-akselille — kpl.	12 —

ETUAKSELIN KORJAUKSET

Seuraavat korjaustyöt veloitetaan vaunuista, jotka on ajettu korjauspajaan

167. Etuakselin tarkistus sekä uusien holkkien asetus jouseen ja jousenpitimiin sekä pyörien tarkistus	160 —
168. Karan ja ohjausvarren asetus — yhdellä puolella 50 —; molemmin puolin ..	80 —
169. Uusien holkkien asetus karaan — kpl. 30 —; molemmat	60 —
170. Uusien holkkien asetus ohjausvarteen — kpl. 25 —; molemmat	40 —
171. Uuden ohjausvarren tai karan asetus sekä tarkistus	30 —
172. Ohjausvarren yhdistys, tangon oikaisu tai vaihto	20 —
173. Ohjaustangon oikaisu tai vaihto.....	20 —
174. Etuakselin oikaisu tai vaihto (ilman muuta korjausta).....	100 —
175. Katkenneiden pulttien vaihto V:tuen tukilaakerissa — kpl.....	80 —
176. V:tuen tai ohjauskuulanivelen kiristys	20 —
177. Uuden V:tuen asetus.....	25 —
178. V:tuen oikaisu tai ohjausvarren sekä etupyörän tarkistus.....	32 —
179. Uuden kuulanivelen asetus V:tuelle (uusi malli)	20 —
180. Etuvaunun pulttien ja liitosten kiristys.....	40 —

JOUSET

181. Etujousen kiinnityspultin tai uuden jousilevyn asetus sekä puhdistus ja voitelu	80 —
182. Ainoastaan etujousen tai kiinnityspultin vaihto	50 —

183.	Jousenpuristimen asetus tai kiristys — 1 kpl. 12 —; molemmat	18 —
	Korjaukset N:o 167 & 175 yhtäikaa tilattuina	210 —
	» » 167 & 181 » »	210 —
	» » 167 & 203B » »	210 —
	Seuraavat lisäveloitukset tehdään erikoisvarusteesta:	
	Etuakselin korjaus, jos tämä on varustettu ylimääräisillä varusteilla, kuten iskunvaimentajilla, erikoisv:tuella t.m.s. (joita Ford Motor Company ei valmista)	50 —

KORJATTAVAKSI TUOTUJA TAI LÄHETETTYJÄ OSIA

202B.	Etuakselin oikaisu	50 —
203B.	Etuakselin varustaminen uusilla kierteillä (vanhan holkin vaihto uuteen)	65 —
204B.	V:tuen oikaisu	20 —
205B.	V:tuen kuulakupin pultin asetus	20 —
206B.	Uusien holkkien asetus karaan ja ohjausvarteen	25 —
207B.	Uusien holkkien asetus karaan	16 —
208B.	Uusien holkkien asetus ohjausvarteen	12 —

RUNGON KORJAUKSET

Seuraavat korjaustyöt veloitetaan vaunuista, jotka on ajettu korjauspajaan

ETUVAUNU JA KEHYS

228.	Uuden poikkituen asetus kehykseen	240 —
229.	Uuden poikkituen asetus, kun jäähdyttäjää on irroitettu	220 —
230.	Kehyksen etuosan oikaisu jäähdyttäjää irroittamatta	60 —

231.	Uuden poikkituen asetus kehyksen takaosaan (kun kori on irroitettu)	220 —
231A.	Uuden poikkituen asetus kehyksen takaosaan (korin irroitus mukaanluettuna)	480 —
232.	Uuden sivukannattajan asetus kehykseen tai uusi täydellinen kehys (korin irroitus mukaanluettuna)	640 —
233.	Uusien pohjapeltien asetus — molemmat.....	35 —
234.	Pohjapeltien mutterien kiristys	18 —
235.	Etumaisten moottorilaakerien pulttien kiristys 30 — — 1923—24	60 —
236.	Uusien konesuojuspitimien tai jousien asetus, sivulta	18 —
237.	Käsijarrutangon tarkistus 25 —; kun pyörän poistaminen on tarpeen	60 —
238.	Jäähdyttäjän irroitus uusien jäähdyttäjäpulttien asetusta tai lokasiipien pitimien kiristämistä varten — 1 kpl. tai molemmat	50 —
239.	Uuden käyntiinpanokamman tapin asetus — vanha malli 25 —; uusi malli ..	12 —
240.	Uuden käyntiinpanokamman tai kahvan asetus	30 —
241.	Uusien astinlaudan pitimien asetus — 1 kpl. 80 —; molemmat.....	145 —
242.	Käsijarrutangon ja uuden hakasäpin asetus	50 —
243.	Käsijarrutangon kaaren asetus lokasiipiä irroittamatta	35 —
244.	Vaunun kaikkien pulttien ja mutterien kiristys	95 —
245.	Kaikkien koria kiinnipitävien pulttien kiristys	20 —
246.	Uuden takalyhdynvarren asetus	12 —
247.	Varapyörän kannattajan vaihto	70 —
247A.	Varapyörän kannattajan vaihto (parannetuissa malleissa)	30 —

LOKASIIPIEN JA ASTINLAUTOJEN KORJAUS

258.	Lokasiiven tai astinlaudan vaihto (lisähinta 10 —, jos pitimen oikaisu on tarpeen)	30 —
258A.	Uuden etulokasiiven asetus (parannettuun vaunuun)	70 —

258B. Uuden takimaisen lokasiiven asetus	60 —
259. Kaikkien lokasiipien, astinlautojen, suojalevyjen ja astinlautatukien kiristys — ainoastaan 1 12 —	60 —
259A. Kaikkien lokasiipien, astinlautojen, suojalevyjen ja astinlautatukien kiristys (parannetuissa malleissa)	40 —
260. Lokasiiven tai astinlaudan irroitus ja oikaisu	32 —
260A. Lokasiiven tai astinlaudan irroitus ja oikaisu (parannetuissa malleissa)	70 —
261. Suojalevyn vaihto — 1 kpl. 40 —; molemmat	60 —
262. Suojalevyjen asetus lokasiipituille kappaleelta	20 —
263. Uuden takasiiven pitimen asetus	25 —
264. Uuden astinlaudan tuen asetus — kpl. 12 —; molemmat	20 —

ETULAUTA

276. Uuden etulaudan asetus	160 —
276A. Uuden etulaudan asetus (uusi malli)	190 —
277. Uuden etulaudan asetus kun moottori on irroitettu	50 —
278. Etulaudan tuen kiristys (koriin ja runkoon)	32 —
279. Induktiolaatikon asetus sekä siihen uusi kosketin tai induktiolaatikon korjaus	20 —

OHJAUSLAITE

291. Ohjauslaitteen tai ohjauspyörän kotelon täysikorjaus sekä uudet holkit oh- jaustankoon	110 —
292. Ohjauslaitteen täydellinen tarkastus moottorin ollessa irroitettuna	80 —
293. Ohjauskotelon niittien tarkastus	32 —
294. Ohjaustangon alatuen kiristys ja uuden holkin asetus laakeriin	40 —
295. Uuden ohjauspyörän tai sen puolien asetus	20 —

296.	Etulaudan ja ohjausputken kiinnikkeen kiristys	15 —
297.	Uusien ohjaushammaspyörien asetus	100 —
298.	Uuden ohjauslaitteen kuulavarren asetus	30 —
299.	Ohjauskotelon kannen kiinnitys	25 —
300.	Vaunun voitelu öljyllä ja rasvalla	30 —

ÄÄNENSAMMUTTAJA

310.	Uuden pitkän pakoputken asetus — uusi malli	40 —
311.	Uuden äänensammuttajan asetus — vanha malli	20 —
312.	Äänensammuttajan korjaus	32 —
313.	Uuden tiivisteiden asetus kiinnitysmutteriin	18 —

BENTSIINISÄILIÖ PUTKINEEN

322.	Uuden bentsiinisäiliön asetus (parannettu vaunu)	60 —
323.	Epätiivisiin bentsiinisäiliön korjaus (Touring tai Sedan vaunu)	80 —
324.	Epätiivisiin bentsiinisäiliön korjaus, kun kori on irroitettava (Touring vaunu)..	190 —
325.	Vedenerottajan, bentsiiniputken ja kaasuttajan puhdistus	25 —
325A.	Vedenerottajan, bentsiiniputken ja kaasuttajan puhdistus (parannetut vaunut)	12 —
326.	Bentsiiniputken korjaus tai uuden asetus	20 —

KONESUOJUS

337.	Nahkasuojuksen asetus	20 —
------	-----------------------------	------

JÄÄHDYTTÄJÄ

348.	Jäähdyttäjän täysikorjaus (4—7 tuntia)	240 —
349.	Uuden kennojärjestelmän asetus	210 —

350.	Pienempi jäähdyttäjän korjaus, 1 tai 2 putken juotto	130 —
351.	Ylemmän tai alemman jäähdytyskäiliön juotto sekä 1 tai molemp. sivujen vaihto tai korjaus jäähdyttäjää irrottamatta	35 —
352.	Jäähdyttäjän ylä- tai alaosan juotto, kun jäähdyttäjä on irroitettava.....	50 —
353.	Uuden tyhjennyskanan asetus	20 —

PYÖRÄT

365.	Uuden navan asetus etu- tai takapyörään	40 —
366.	Pyörän ja renkaan vaihto — kpl.	25 —
367.	Etupyörien laakerien tarkistus ja voitelu	20 —
368.	Etupyörien irroitus ja uusien rullalaakerinosien asetus — 1 pyörä 25 —; molemmat	40 —
369.	Uuden ohjausvarren asetus	20 —
370.	Etupyörien tarkistus (kun uuden karan asetus on tarpeen) (ilman uusia osia)	15 —
371.	Teräslankapyörien asetus (standaripyörävarusteen asemasta uusissa vaunuissa) (katso N:o 384)	Maksutta

FORD VARUSTUKSET

375.	Puskurien asetus	erältä 100 —
377.	Itsetoimivan tuulilasinpuhdistajan asetus	25 —
378.	Kuomun peitteen ja »Gipsy» tuulensuoja uutimien asetus	Maksutta
379.	Tuulilasisiipien asetus	»
380.	Etulaudan lampun asetus — T. 57 60	12 —
381.	»Stop»-lyhdyn asetus	25 —
382.	Tuulilasin puhdistajan asetus — T. 182 57	12 —
383.	Heijastuspeilin asetus	10 —
384.	Teräslankapyörien asetus (kun myyty varaosina) (katso N:o 371)	130 —

MAALAUSTÖITÄ

391.	Rungon uudesti maalaus ja lakeeraus	400 —
392.	Vaunun uudesti maalaus ja lakeeraus — Touring tai Runabout	800 —
393.	Vaunun uudesti maalaus ja lakeeraus — Coupé	1200 —
394.	Vaunun uudesti maalaus ja lakeeraus — Sedan	1500 —
395.	Ainoastaan vaunukorin uudesti maalaus ja lakeeraus — Touring tai Runabout	500 —
396.	Ainoastaan vaunukorin lakeeraus — Touring tai Runabout (irroittam. rungosta)	275 —
397.	Ainoastaan vaunukorin lakeeraus — Sedan tai Coupé (irroittamatta rungosta)	400 —
398.	Takalaatikon kannen lakeeraus — Runabout	50 —
399.	Lokasiipien, suojalevyjen, astinlautojen, pyörien tai moottorisuojuksen lakeeraus, kun ne on vaunusta irroitettu — kpl.	25 —

VAUNUNKORI

411.	Ovien tarkastus — kaikki vaunumallit	40 —
412.	Uuden lukon asetus — Touring tai Runabout — kpl.	30 —
413.	Uuden lukon asetus — Sedan tai Coupé — kpl.	50 —
414.	Kuomunpitimen varren asetus — kpl. (vanha malli)	35 —
415.	Oven sisäpuolen päällystäminen uudella nahalla — 1 kpl. 18 —; kaksi	25 —
416.	Uuden pegamoidin asetus käsinojiin	35 —
417.	Päällyksen paikkaus	35 —
418.	Uuden päällyksen asetus Touring vaunuun, uusi aines	300 —
419.	Uuden päällyksen asetus Runabout vaunuun, uusi aines	200 —
420.	Uuden umpivaunukorin asetus runkoon	300 —
421.	Uuden avovaunukorin asetus runkoon	160 —

422.	Kuhmun silotus vaunun sivussa.....	130 —
423.	Kuhmun silotus ja lakkaus	210 —
424.	Kuhmun silotus ovessa	100 —
425.	Kuhmun silotus ovessa ja lakkaus	130 —
426.	Kuhmun silotus nurkassa, levyä irroittamatta	260 —
427.	Kuhmun silotus nurkassa ja lakkaus, levyä irroittamatta	320 —
428.	Kuhmun silotus nurkkalevyssä kun sen irroitus on tarpeen	400 —
429.	Kuhmun silotus nurkassa, kun nurkkalevy on irroitettu	500 —
430.	Kuhmun silotus Runaboutin takalaatikossa ja lakkauksen korjaus	65 —
431.	Etus ja takaistuintyynyjen korjaus	80 —
432.	Uusien reunalistojen asetus yhteen tai useampaan oveen	25 —
433.	Uusien listojen asetus päällykseen	80 —
434.	Uuden saranan asetus oveen	25 —
436.	Uuden ikkunalasin nostajan tai jousen asetus	50 —

KUOMU JA TUULILASI

455.	Kuomun korjaus sekä uudestaan päällystys, sivukappaleiden paikoillepano ja sovitus — Touring tai Runabout	260 —
456.	Uuden kuomukankaan tai sivukappaleiden asetus — yksi tai molemmat	160 —
457.	Kuomun sovitus ja impregnoiminen	100 —
458.	Kuomun ja sivukappaleiden asetus	100 —
459.	Reikien korjaus kuomussa, aina 4" asti	35 —
460.	Uuden etus tai takakuomukaaren asetus, Touring tai Runabout	90 —
461.	Keskimäisen kuomukaaren asetus, kpl. — Touring tai Runabout	40 —
462.	Pienten reikien korjaus — kpl.	20 —
463.	Reijän korjaus sivukappaleissa tai uuden selluloidin asetus	20 —

464.	Uuden takakappaleen asetus — vanha malli 50: —; uusi malli	60 —
445.	Uuden selluloidin asetus takakappaleeseen — vanha malli 50: —; uusi malli ..	80 —
466.	Uuden sivukappale-kerran asetus ja sovitus, täyd.....	60 —
467.	Yhden sivukappaleen sovitus 18: —; kahden	25 —
468.	Uuden alaosan asetus kuomukaaren pitimeen.....	40 —
469.	Uuden tuulilasin asetus ja sovitus — vanha malli 35: —; uusi malli	50 —
470.	Tuulilasin yläruudun asetus	30 —
471.	Tuulilasin alaruudun asetus.....	30 —
472.	Uuden tuulilasin tapin asetus.....	20 —
473.	Tuulilasisissa olevien kuomunpitimien ja niiden koukkujen asetus	15 —
474.	Uuden ääntäestävän kumitiivisteiden asetus tuulilasiin — kpl.	30 —
475.	Tuulilasin kehyksen pitimien asetus	30 —
476.	Tuulilasin kehyksen alaosan korjaus sekä uuden lasin asetus	60 —

VALONHEITTÄJÄT JA MERKINANTOTORVI

502.	Sähkövirrankatkaisijan asetus tai korjaus	20 —
503.	Vahingoittuneen valonheittäjän silotus	40 —
504.	Kuhmun korjaaminen valonheittäjässä ja uuden lasin asetus	25 —
505.	Öljylyhtyjen korjaus ja puhdistus, erältä.....	30 —
506.	Uuden merkinantotorven ja sen johtojen asetus	30 —
507.	Uusien valonheittäjien ja niiden johtojen asetus	50 —
508.	Uusien osien asetus öljylamppuihin, lamppua kohti.....	20 —
509.	Valonheittäjien ja koskettimien tarkastus lyhytsuluissa.....	30 —

KUORMAVAUNUN KONEALUSTA

95A.	Uuden rungon asetus	800 —
------	---------------------------	-------

KUORMAVAUNUN TAKASILTA

Seuraavat korjaustyöt veloitetaan vaunuista, jotka on ajettu korjauspajaan.

96A. Takasillan täysikorjaus.....	400 —
97A. Kardaniputken korjaus tai uuden asetus	230 —
98A. Toisen takasillan vetotangon korjaus tai uuden asetus	90 —
99A. Uuden takajousen asetus — yksi 110:—; molemmat	170 —
100A. Etu- ja takajousen irroitus ja puhdistus sekä jousilehtien voitelu grafiitilla ..	230 —
101A. Uusien jousenpitimien asetus — 1 kpl. 50:—: molemmat	90 —
102A. Uusien holkkien asetus jousiin ja pitimiin	130 —
103A. Kardaniniveliä asetus	180 —
104A. Takasillan vetotangon kiristys	50 —
105A. Teräs- ja huopalevyn asetus — 1 puoli 40 —; molemmat	70 —
106A. Jarrunauhojen asetus ja käsijarrun tarkistus — 1 kpl. 40 —; molemmat.....	70 —
107A. Kardaninivelen pulttien kiristys	25 —
108A. Jousenkiinnittimien asetus ja kiristys	50 —
109A. Takaaakselin mutterin kiristys	15 —
110A. Uuden takaaakselin kiilan sovitus — kpl.	15 —
111A. Uuden vetotangon pitimen asetus — 1 kpl. 15 —; molemmat	25 —
112A. Uuden holkin asetus ja sovitus takasillan jarruvarteen — kpl.....	80 —
113A. Uuden täydellisen takasillan asetus	160 —
114A. Jarrutankojen tarkistus tai yhden vaihto.....	40 —
115A. Takasillan vetotangon oikaisu vaunussa	50 —
116A. Ulomman rullalaakerin asetus — kpl.	50 —
117A. Uuden takaaakselin, kardaniaakselin, ruuvien tai ruuvipyörän asetus (kun muu työ tarpeeton)	320 —

KORJATTAVAKSI TUOTUJA TAI LÄHETETTYJÄ KUORMAVAUNUN OSIA

140B. Takasillan täysikorjaus	250 —
141B. Tasaussyörästön ja tasaussyörästökammion korjaus	120 —
142B. Kardaaniakselin ja kardaaniputken korjaus	50 —
143B. Uuden käyttöruuvin akselin asetus	25 —
144B. Uuden kuulalaakerin asetus tasaussyörästökammioon	25 —
145B. Uusien holkkien asetus kardaaniputkeen	25 —
146B. Kardaaniinivelen kiristys tai uuden osan asetus siihen	25 —
147B. Uuden tasaussyörän tai akselin asetus — kpl.	15 —
148B. Takasillan vetotangon korjaus tai oikaisu	25 —

KÄYNTIINPANO-, VALAISTUS- JA SYTYTYSJÄRJESTELMÄ

Seuraavat korjaustyöt veloitetaan vaunuista, jotka on ajettu korjauspajaan

520. Itsekäyntiinpanon ja valaistuksen asetus moottoriin	220 —
521. Uuden kojetaulun asetus avovaunuun	40 —
522. Uuden patterikorin asetus	32 —
523. Uuden käyntiinpanomoottorin asetus	35 —
524. Uuden generaattorin asetus	20 —
525. Uuden releen asetus	Maksutta
526. Uuden amperimittarin asetus	20 —
527. Uuden virrankatkaisijan asetus	20 —
528. Uuden käyntiinpanokoskettimen asetus	25 —
529. Uuden Bendix-laitteen asetus	25 —

529A.	Bendix-laitteen korjaus	32 —
530.	Uusien sytytysjohtojen asetus, luettelon N:o 5030 & 5031	25 —
531.	Uusien kaapelijohtojen asetus virrankatkaisijasta	20 —
532.	Uusien johtojen asetus etu- ja takalyhtyihin	20 —
533.	Uuden käyntiinpanojohdon asetus (käyntiinpanomoottorista käyntiinpanokoskettimeen)	12 —
534.	Uuden patterikaapelin asetus (käyntiinpanokoskettimeen tai maajohtoon) — kpl.	20 —
535.	Uuden johdon asetus amperimittarista releeseen tai releejohdon asetus (yksi tai molemmat)	15 —
536.	Käyntiinpanomoottorin täysikorjaus	100 —
537.	Generaattorin täysikorjaus	100 —
538.	Releen täysikorjaus ja tarkistus	12 —
539.	Generaattorin hiilen asetus tai tarkistus	Maksutta
539A.	Uuden generaattorin hiilen asetus ja komutaattorin virrankokoojan puhdistus	50 —
540.	Käyntiinpano- tai generaattorinkollektorin puhdistus	Maksutta
541.	Uuden kollektorisuojuksen tai hiilen asetus	15 —
542.	Induktiorullien tarkistus, korjaus ja uuden koskettimen asetus, jos tarpeen — 1 kpl. 10 —; 2 tai enemmän	15 —
543.	Uuden sytytystangon asetus	12 —
544.	Uuden etuvalonheittäjän asetus	18 —
545.	Etumaisen valonheittäjän tarkistus ja uusien hehkulamppujen asetus	Maksutta
547.	Lasin tai heijastajan asetus (1 tai molemmat)	»
548.	Uuden merkinantotorven asetus ja tarkistus	20 —
550.	Öljynvuodon korjaus dynamon tai käyntiinpanomoottorin kohdalla	30 —
551.	Uuden käyntiinpanolaitteen tai patterijohdon asetus	25 —

KORJATTAVAKSI TUOTUJA TAI LÄHETETTYJÄ OSIA

560.	Käyntiinpanomoottorin korjaus	70 —
561.	Generaattorin korjaus	70 —
562.	Releen korjaus	12 —
563.	Uusien magneettikäämien asetus käyntiinpanomoottoriin tai generaattoriin ..	25 —
564.	Kolmannen hiilen tarkistus	Maksutta
565.	Uusien holkkien asetus käyntiinpanomoottoriin — 1 kpl. 15 —; 2 kpl.	25 —
566.	Uuden generaattorin hammaspyörän asetus.....	12 —
567.	Uuden generaattorin laakerin asetus (1 tai molemmat)	30 —
568.	Uuden välikappaleen asetus (vanha malli)	12 —
569.	Käyntiinpanomoottorin laakerin irroitus	15 —
572.	Induktiorullien korjaus, tarkistus ja uusien koskettimien asetus, jos tarpeen — 1 kpl. 10 —; 2 tai useammat	15 —
573.	Merkinantotorven tarkistus tai oikaisu	10 —

FORD PATERI

580.	Uusien levyeristäjien asetus, 1 kenno (aineksineen ja latauksineen).....	90 —
581.	Uusien levyeristäjien asetus, 3 kennoa (aineksineen ja latauksineen)	160 —
582.	Positiivin ryhmän vaihto, 3 kennoa (aineksineen ja latauksineen).....	350 —
583.	Positiivin ryhmän vaihto, 1 kenno, (aineksineen ja latauksineen).....	160 —
584.	Positiivin ryhmän vaihto, 1 kenno, (uusine levyeristäjineen kaikissa 3 ken- nossa sekä latauksineen)	230 —
585.	Uuden laatikon asetus patteriin (aineksineen ja latauksineen)	70 —
586.	Uuden patteritiivistysmassan valaminen	40 —
587.	Uuden eboniittikennon asetus rikkinäisen asemasta (aineksineen).....	90 —

588.	Kahden uuden eboniittikennon asetus rikkinäisten asemasta (aineksineen)....	120 —
589.	Kolmen uuden eboniittikennon asetus rikkinäisten asemasta (aineksineen)....	170 —
590.	Uuden kennon kannen asetus rikkinäisen tilalle (aineksineen)	50 —
591.	Napatapin korjaus	25 —
592.	Syöpyneiden napatappien puhdistus ja voitelu vaseliinilla	15 —
593.	Patterin lataus	25 —
594.	Patterin irroitus ja lainapatterin asetus	10 —
595.	Patterin lainaus, päivältä	10 —

ERIKOISTA

600.	Vaunun hinaus kilometriltä (apuvaunun tulomatka mukaanlaskettuna)	10 —
601.	Käyntiinpano (lisähinta kilometriltä 4: —),.....	25 —



